


	<b>Erismann &amp; Cie. GmbH</b> Hafenstraße 19 79206 Breisach	<b>erismann</b>
<b>QM_AZ-12_LE 04</b>	<b>CE Leistungserklärung LE 04</b> <b>Strukturtapete 120g/m<sup>2</sup></b> <b>Rev. 9.00</b>	Seite 1 von 2
Erstellt:	I.Labahn Unterschrift 	Datum 25.11.2022
Geprüft und in Kraft gesetzt:	M. Bercher Unterschrift 	Datum 25.11.2022

## Leistungserklärung Nr. LE 04

1. Eindeutiger Kenncode des Produktes: **Strukturtapete 120g/m<sup>2</sup>**

Identifikation des Bauproduktes: Jede Tapete ist über die Artikelnummer und die Chargennummer identifizierbar.

2. Verwendung: **dekorative Wandbekleidung**
3. Anschrift des Herstellers: **Erismann & Cie GmbH, Hafenstraße 19, 79206 Breisach, Deutschland**
4. Bevollmächtigter : **nicht relevant für Tapeten**
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 1**
6. Harmonisierte Norm: **DIN EN 15102:2007 +A1:2011**  
Die Prüfung erfolgt durch die notifizierte Stelle ift Rosenheim, Theodor-Gietl-Str. 7-9, D-83026 Rosenheim (Kennnummer 0757). Zertifikatsnummer: 0757-CPR-268-6007361-3-1  
Formaldehyd, Schwermetalle und Vinylchlorid werden durch das Fraunhofer Institut WKI Braunschweig (Kennnummer 0765) regelmäßig überprüft.
7. nicht relevant für Tapeten
8. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	technische Spezifikation
Brandverhalten	B-s1,d0	EN 13501-1
keine phthalathaltigen Weichmacher werden verwendet		Prüfung erfolgt einmal jährlich
Einhaltung der Grenzwerte gefährlichen Stoffen		
Formaldehyd	Bestanden < 0,033ppm	EN 12149
Antimon	Bestanden < 20 mg/kg	EN 12149
Arsen	Bestanden ≤ 3 mg/kg	EN 12149
Blei	Bestanden ≤ 20 mg/kg	EN 12149
Cadmium	Bestanden ≤ 3 mg/kg	EN 12149
Chrom (VI)	Bestanden ≤ 20 mg/kg	EN 12149 EN 71
Quecksilber	Bestanden ≤ 2 mg/kg	EN 12149
Selen	Bestanden ≤ 10 mg/kg	EN 12149
Barium	Bestanden ≤ 500 mg/kg	EN 12149
Vinylchlorid-Monomer	Bestanden ≤ 2 mg/kg	EN 12149

	<b>Erismann &amp; Cie. GmbH</b> Hafenstraße 19 79206 Breisach	<b>erismann</b>
QM_AZ-12_LE 04	<b>CE Leistungserklärung LE 04</b> <b>Strukturtapete 120g/m<sup>2</sup></b> <b>Rev. 9.00</b>	Seite 2 von 2

Sonstige Angaben	Leistung	Technische Spezifikation
Einhaltung der VOC-Werte Frankreich	 <p><small>*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentée en rangé de toxicité par situation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).</small></p>	ISO 16000
Einhaltung der Emission nach AgBB/Dibt-Methode für Deutschland  Einhaltung der Emission im Innenraum in allen EU-Staaten und konform mit den meisten freiwilligen Spezifikationen		ISO 17025 EN 16516 EN 16798-1 DIN 18200
Erismann verwendet ausschließlich FSC®-zertifizierte Papiere und Faservliese	 	
Einhaltung des RAL-GZ 479		RAL GZ 479

9. Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der o.g. Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Breisach, 25.11.2022



.....  
Maximilian Bercher (Geschäftsführer)